



#### UWAGI

1. Wymiary podane w opisach projektowanych drzwi oznaczają światło przejścia.
2. W miejscu planowanego poszerzenia otworów drzwiowych należy sprawdzić podparcia istniejącego nadproża. W przypadku gdy nie zostanie zachowana wystarczająca długości podparcia po poszerzeniu otworu - wykonać nadproża z kształtowników **stalowych 21120 PE**.
3. Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

#### UWAGA:

- instalację wodociągową wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych,
- przewody wody zimnej zaizolować termicznie przeciwwzrostniowo, grubość izolacji 6mm,
- przewody wody ciepłej zaizolować termicznie, grubość izolacji zgodna z obowiązującym prawem,
- wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż wykonać w klasie takiej samej jak przegroda,
- istniejącą instalację zasilającą istniejące urządzenia wod-kan, należy zdemontować i odciąć przy głównym włączeniu,
- **demontaż istniejącej instalacji należy poprzedzić starannym sprawdzeniem, aby nie odciąć istniejących urządzeń pozostających w pomieszczeniach nie objętych remontem,**

#### OZNACZENIA

- woda ciepła,
- woda zimna,

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys. Rzut parteru - instalacja wodociągowa	Nr rys. S - 5
	Nazwa inwestycji: <b>Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu</b>	
	Adres inwestycji: ul Sadowa 6, 06-212 Krasnosielec, działka nr ewidencyjny 485/2	Skala: 1 - 100
	Inwestor: Powiat Makowski, ul Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki	projekt budowlany
Zespół projektowy:	Specjalność Upr. Podpis	branża sanitarna
Projektant: <i>mgr inż. Zenon Janowicz</i>	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych <b>MAZ/346/PWOS/13</b>	Data: 09.2020r.