



**UWAGI**

1. Wymiary podane w opisach projektowanych drzwi oznaczają światło przejścia.
2. W miejscu planowanego poszerzenia otworów drzwiowych należy sprawdzić podparcia istniejącego nadproża. W przypadku gdy nie zostanie zachowana wystarczająca długości podparcia po poszerzeniu otworu - wykonać nadproża z kształtowników **stalowych 21120 PE**.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

**UWAGA:**

- w pomieszczeniach 1.5, 1.6 i 1.7 urządzenia sanitarne włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej,

**OZNACZENIA**

- kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce,
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem,

<p><b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99</p>	Nazwa rys. Rzut parteru - instalacja wodociągowa	Nr rys. S - 6
	Nazwa inwestycji: <b>Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu</b>	
	Adres inwestycji: ul Sadowa 6, 06-212 Krasnosielec, działka nr ewidencyjny 485/2	Skala: 1 - 100
	Inwestor: Powiat Makowski, ul Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki	projekt budowlany
Zespół projektowy:	Specjalność Upr. Podpis	branża sanitarna
Projektant: <i>mgr inż. Zenon Janowicz</i>	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	MAZ/346/PWOS/13 Data: 09.2020r.